

重ね葺きリフォーム軒先納め

部材の改良により 施工性が向上しました!

10月
発売

POINT1

スムーズで確実な差し込み

差し込み高さを広げたことで、既存屋根へより簡単かつ確実に差し込めるようになりました。



POINT2

ウレタン干渉を防ぎ施工性アップ

傾斜角度を緩やかにして、屋根本体のウレタン部との干渉を解消し、スムーズな施工を実現しました。



POINT3

横繋ぎ形状が加工の手間を削減

横繋ぎ形状の採用により、現場での加工の手間を軽減しました。水抜き穴で雨水もスムーズに排出します。




POINT4

切断加工がより簡単に


かん合部下端の曲げ角度を見直し、現場での切断加工の負担を軽減しました。




新部材




ゼロスターターJ



セットバックスターターJ



水切セットバックスターターJ



水切セットバックスターターJ-29

以下の商品でお使いいただけます。

- 超高耐久 横暖ルーφ プレミアムS
- 超高耐久 横暖ルーφ S ちぢみ
- 超高耐久 横暖ルーφ S ちぢみ 1820
- 超高耐久 横暖ルーφ プレミアムS
- 超高耐久 横暖ルーφ S ちぢみ

センターーフ


超高耐久 横暖ルーφに ちぢみ塗装品が登場!

特殊なちぢみ塗装を施した深い輝きと、高級感ある意匠性で、
和風・洋風どちらの住宅スタイルにもお使いいただけます。




超高耐久 横暖ルーφ S ちぢみ

■寸法(厚み×幅×長さ): 最大17×260×2,960mm
■標準価格(税抜): 7,710円/枚 約10,020円/㎡



超高耐久 横暖ルーφ S ちぢみ

■寸法(厚み×幅×長さ): 最大12×260×3,030mm
■標準価格(税抜): 7,890円/枚 約10,020円/㎡



※写真はイメージです。 ※印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。実物サンプルにてご確認ください。

超高耐久横暖ルーφ S ちぢみ(カラー:CブラックS)



横暖ルーファ S ちぢみ

10月発売


遮熱銅板
標準価格
15
標準価格
20
標準価格
25
5.0
軽重量
標準価格
専用

本体価格(税抜)

標準価格 7,710円/枚
㎡価格 約 10,020円/㎡

特殊なちぢみ塗装の深い輝きが、シンプルなデザインにマッチ。

最大17mm厚の断熱材と遮熱銅板の組み合わせが、優れた断熱性能を発揮します。




カラー：CブラックS

■本体仕様

表面材	ポリエステル塗装 高耐食GLめっき銅板 (厚み0.35mm)
芯材	硬質ウレタンフォーム

厚み	働き幅	長さ	㎡/枚	梱包入数	入数面積	梱包重量*	枚重量
最大17mm	260mm	2,960mm	0.770㎡	6枚	4.62㎡	約24kg	約3.8kg



■防耐火認定番号


飛火性能	DR-1981(1) [アスファルトルーフィング] 屋根勾配 2.5~27.5寸まで対応
------	---

*梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。


■施工可能勾配 2.5寸以上 ※3.5寸未満の新築・葺き替えおよび重ね置き(耐水合板仕様)の場合は、防水強化を行う必要があります。

(施工方法に関する詳しい内容は、最新の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」または「設計施工資料集 外装リフォーム①木造編」をご参照ください。)


※センタールーフは本製下地専用商品です。




2BH1FW5G CブラックS



2BH1FW5J CグリーンS



2BH1FW5Z CレッドS



2BH1FW5H CブラウンS



2BH1FW5K CブルーS

ご注意

※2 同梱部材・カバー取付ビス・ベース取付ビス

※3 同梱部材・固定ビス・捨て水切・捨て水切キャップ

●「共通色」のものは、色の指定ができませんので、ご了承ください。

●※2面に掲載の価格がメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。

●補修塗料を表面の傷などに使用する際は、ごく小さな範囲にタッチアップを行ってください。塗布面積が大きいと違和感が生じるおそれがあります。

■付属部材 材質：ポリエステル塗装高耐食GLめっき銅板(雪止め・ケミカル面戸を除く)

※施工方法・付属部材の加工方法については最新の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」または「設計施工資料集 外装リフォーム①木造編」をご参照ください。

品名	軒先遮熱40	軒先遮熱60	ゼロスターター-J	セットバックスターター-J	水切セットバックスターター-J	水切セットバックスターター-2J	けらば水切B5	けらば水切キャップ75(左)
形状寸法図								
長さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—
標準価格(税抜)	4,240円/本	4,260円/本	6,560円/本	6,560円/本	8,810円/本	10,950円/本	9,040円/本	1,960円/本
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	4本/梱	50個/梱
CブラックS	BNK1F05G	BNK2F05G	BZSGF05G	BZSCF05G	BZSAF05G	BZSF05H	BK26F05G	BKCGF05G
CブラウンS	BNK1F05H	BNK2F05H	BZSGF05H	BZSCF05H	BZSAF05H	BZSF05H	BK26F05H	BKCGF05H
CグリーンS	BNK1F05J	BNK2F05J	BZSGF05J	BZSCF05J	BZSAF05J	BZSF05J	BK26F05J	BKCGF05J
CブルーS	BNK1F05K	BNK2F05K	BZSGF05K	BZSCF05K	BZSAF05K	BZSF05K	BK26F05K	BKCGF05K
CレッドS	BNK1F05Z	BNK2F05Z	BZSGF05Z	BZSCF05Z	BZSAF05Z	BZSF05Z	BK26F05Z	BKCGF05Z


品名	けらば水切キャップ75(右)	けらば水切110	けらば水切キャップ110(左)	けらば水切キャップ110(右)	けらば水切60	けらばキャップ60(左)	けらばキャップ760(右)	捨て水切80
形状寸法図								
長さ	—	2,727mm	—	—	2,727mm	—	—	2,727mm
標準価格(税抜)	1,960円/個	9,200円/本	2,170円/個	2,170円/個	5,930円/本	1,980円/個	1,980円/個	3,720円/本
梱包入数	50個/梱	4本/梱	50個/梱	50個/梱	10本/梱	1個	1個	10本/梱
CブラックS	BKCF05G	BK28F05G	BKCF05G	BKCF05G	BKDF05G	BKCF05G	BKCF05G	BSD1F05G
CブラウンS	BKCF05H	BK28F05H	BKCF05H	BKCF05H	BKDF05H	BKCF05H	BKCF05H	BSD1F05H
CグリーンS	BKCF05J	BK28F05J	BKCF05J	BKCF05J	BKDF05J	BKCF05J	BKCF05J	BSD1F05J
CブルーS	BKCF05K	BK28F05K	BKCF05K	BKCF05K	BKDF05K	BKCF05K	BKCF05K	BSD1F05K
CレッドS	BKCF05Z	BK28F05Z	BKCF05Z	BKCF05Z	BKDF05Z	BKCF05Z	BKCF05Z	BSD1F05Z

品名	壁水切60×120	壁水切60×55	壁水切105×70	谷 樋 110	S見切樋18	樋組み210	片流れ用樋組み	軒先210
形状寸法図								
長さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—
標準価格(税抜)	5,320円/本	4,580円/本	5,320円/本	11,690円/本	3,750円/本	5,930円/本	10,150円/本	4,900円/個
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	5本/梱	10本/梱	5本/梱	4本/梱	10個/梱
CブラックS	BAM5F05G	BAM7F05G	BAM3F05G	BDT1F05G	BMKDF05G	BMD3F05G	BDMBF05G	BKE1F05G
CブラウンS	BAM5F05H	BAM7F05H	BAM3F05H	BDT1F05H	BMKDF05H	BMD3F05H	BDMBF05H	BKE1F05H
CグリーンS	BAM5F05J	BAM7F05J	BAM3F05J	BDT1F05J	BMKDF05J	BMD3F05J	BDMBF05J	BKE1F05J
CブルーS	BAM5F05K	BAM7F05K	BAM3F05K	BDT1F05K	BMKDF05K	BMD3F05K	BDMBF05K	BKE1F05K
CレッドS	BAM5F05Z	BAM7F05Z	BAM3F05Z	BDT1F05Z	BMKDF05Z	BMD3F05Z	BDMBF05Z	BKE1F05Z

品名	横樋210L	隅樋カバー	隅樋カバー(急勾配用)	隅樋捨て板	雪止め(アングル)	雪止め(ワイナ)	センター換気棟909※2	センター換気棟1818※2
形状寸法図								
長さ	500mm	—	—	2,727mm	2,727mm	—	909mm	1,818mm
標準価格(税抜)	4,870円/個	2,300円/本	2,300円/本	6,990円/本	2,620円/個	1,800円/個	20,670円/本	38,820円/本
梱包入数	10個/梱	50本/梱	10本/梱	5本/梱	50個/梱	50個/梱	1本/梱	1本/梱
CブラックS	BTEBF05G	BSM8F05G	BSMAF05G	BSM5F00A (共通色)	BYD4Q0JK (ブラック)	BYE3Q0JK	BKM2F05G	BKM1F05G
CブラウンS	BTEBF05H	BSM8F05H	BSMAF05H			BYE4Q0JJ	BKM2F05H	BKM1F05H
CグリーンS	BTEBF05J	BSM8F05J	BSMAF05J			BYE4Q0JJ	BKM2F05J	BKM1F05J
CブルーS	BTEBF05K	BSM8F05K	BSMAF05K			BYE4Q0JJ	BKM2F05K	BKM1F05K
CレッドS	BTEBF05Z	BSM8F05Z	BSMAF05Z			BYE4Q0JV	BKM2F05Z	BKM1F05Z

品名	換気棟エンドキャップ	換気棟ジョイント	片流れ用換気棟※3	押さえ板金	ケミカル面戸13×15	ケミカル面戸15×35	谷樋用所り子	共通捨て板
形状寸法図								
長さ	—	—	働き2,000mm	2,727mm	2,000mm	2,000mm	—	—
標準価格(税抜)	3,980円/個	1,700円/個	54,100円/本	3,860円/本	880円/本	1,880円/本	220円/個	2,180円/個
梱包入数	2個/梱	1個/梱	1本/梱	10本/梱	330本/梱	50本/梱	50個/梱	50個/梱
CブラックS	BKM4F05G	BKM4F05H	BKM5F05G	BKM6F05G (CブラックS)	BCMCQ10B (ブラック)	BCMBQ10B (ブラック)	BDT2F00A (共通色)	BYS2F00A (共通色)
CブラウンS	BKM4F05H	BKM4F05J	BKM5F05H					
CグリーンS	BKM4F05J	BKM4F05K	BKM5F05J					
CブルーS	BKM4F05K	BKM4F05Z	BKM5F05K					
CレッドS	BKM4F05Z		BKM5F05Z					

品名	共板(コイル)	シーリング	補修塗料
形状寸法図			
長さ	914mm×10m	—	—
標準価格(税抜)	59,560円/巻	2,760円/本	2,320円/本
梱包入数	1巻/梱	10本/梱(320ml/本)	1本(15ml/本)
CブラックS	ECL1F75G	DSY1Q0K1(ブラック)	DPA4Q05E
CブラウンS	ECL1F75H	DSY1Q0K4(コリアブラック)	DPA4Q05F
CグリーンS	ECL1F75J	DSY1Q0WF(グリーンII)	DPA4Q05T
CブルーS	ECL1F75K	DSY1Q0WH(ブルーII)	DPA4Q05U
CレッドS	ECL1F75Z	DSY1Q0WJ(レッド)	DPA4Q05Y



※1 端部から150mm以内の位置にマークが付いている方が水上側です。



横暖ルーフS ちぢみ

10月発売

遮熱鋼板

標準価格
遮熱
15%

標準価格
赤錆
20%

標準価格
穴あき
25%

約5.0
kg/m²
超軽量

機置き
専用

本体価格(税抜)

標準価格 …… 7,890円/枚
㎡価格 …… 約10,020円/㎡

特殊なちぢみ塗装の深い輝きが、シンプルなデザインにマッチ。
「超高耐久 横暖ルーフ」のスタンダードモデルです。




カラー：CブラウンS

■本体仕様

表面材	ポリエステル塗装 高耐食GLめっき鋼板 (厚み0.35mm)
芯材	硬質ウレタンフォーム

厚み	働き幅	長さ	㎡/枚	梱包入数	入数面積	梱包重量*	枚重量
最大12mm	260mm	3,030mm	0.788㎡	6枚	4.73㎡	約23kg	約3.7kg
形状寸法図 (mm)							




■防耐火認定番号

飛び火性能
DR-1981 (1) [アスファルトフーイング] 屋根勾配 2.5~27.5度で対応


* 梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。

■施工可能勾配 2.5寸以上 ※3.5寸未満の新築・葺き替えおよび重ね葺き(耐水板仕様)の場合は、防水強化を行う必要があります。
(施工方法に関する詳しい内容は、最新の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」または「設計施工資料集 外装リフォーム①木造編」をご参照ください。)


※センタールーフは木製下地専用商品です。



2YC1G35G CブラックS



2YC1G35J CグリーンS



2YC1G35H CブラウンS

ご注意

- ※2 片流れ用様組み、片流れ用換気棟を使用される場合は、横暖ルーフS ちぢみ用の「ケミカル面戸15×35 (BCMBQ10B)」が必要です。商品はP.198をご参照ください。
- ※3 同梱部材カバー取付ビス・ベース取付ビス
- ※4 同梱部材固定ビス・捨て水切・捨て水切キャップ
- 共通色」のものは、色の指定ができませんので、ご了承ください。
- 断面に掲載の価格がメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。
- 補修塗料を表面の傷などに使用する際は、ごく小さな範囲にタッチアップを行ってください。塗布面積が大きいと違和感が生じる場合があります。

■付属部材 材質：ポリエステル塗装高耐食GLめっき鋼板(雪止め・ケミカル面戸を除く)

※施工方法・付属部材の加工方法については最新の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」または「設計施工資料集 外装リフォーム①木造編」をご参照ください。

品名	軒先標準40	軒先標準60	ゼロスターターJ	セットバックスターターJ	米切セットバックスターターJ	米切セットバックスターター29J	けらば水切B5	けらば米切キャップB5(右)
形状寸法図								
長さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—
標準価格(税抜)	4,240円/本	4,280円/本	6,560円/本	6,560円/本	8,810円/本	10,980円/本	9,040円/本	1,960円/個
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	4本/梱	50個/梱
カラー	CブラックS	BNK1F05G	BNK2F05G	BZSGF05G	BZSCF05G	BZSAF05G	BZSBF05G	BKZ4F05G
	CブラウンS	BNK1F05H	BNK2F05H	BZSGF05H	BZSCF05H	BZSAF05H	BZSBF05H	BKZ4F05H
	CグリーンS	BNK1F05J	BNK2F05J	BZSGF05J	BZSCF05J	BZSAF05J	BZSBF05J	BKZ4F05J


品名	けらば米切キャップ785(右)	けらば水切110	けらば米切キャップ110(左)	けらば米切キャップ110(右)	けらば組み50	けらばキャップ50(左)	けらばキャップ50(右)	捨て谷80
形状寸法図								
長さ	—	2,727mm	—	—	2,727mm	—	—	2,727mm
標準価格(税抜)	1,960円/個	9,200円/本	2,170円/個	2,170円/個	5,380円/本	1,800円/個	1,800円/個	3,720円/本
梱包入数	50個/梱	4本/梱	50個/梱	50個/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱
カラー	CブラックS	BKZ7F05G	BKZ7F05G	BKZ7F05G	BKZ7F05G	BKZ7F05G	BKZ7F05G	BKZ7F05G
	CブラウンS	BKZ7F05H	BKZ7F05H	BKZ7F05H	BKZ7F05H	BKZ7F05H	BKZ7F05H	BKZ7F05H
	CグリーンS	BKZ7F05J	BKZ7F05J	BKZ7F05J	BKZ7F05J	BKZ7F05J	BKZ7F05J	BKZ7F05J

品名	壁水切60×120	壁水切60×55	壁水切105×70	谷 樋 ※1	見切樋12	樋組み210	片流れ用様組み ※2	銅先210
形状寸法図								
長さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—
標準価格(税抜)	5,320円/本	4,580円/本	5,320円/本	11,690円/本	3,620円/本	5,590円/本	10,150円/本	4,900円/個
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	5本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10個/梱
カラー	CブラックS	BAM5F05G	BAM7F05G	BAM3F05G	BDT1F05G	BMK8F05G	BMD3F05G	BDMBF05G
	CブラウンS	BAM5F05H	BAM7F05H	BAM3F05H	BDT1F05H	BMK8F05H	BMD3F05H	BDMBF05H
	CグリーンS	BAM5F05J	BAM7F05J	BAM3F05J	BDT1F05J	BMK8F05J	BMD3F05J	BDMBF05J

品名	横波210L	隅棟カバー	隅棟カバー(急勾配用)	隅棟捨て板	雪止め(アングル)	雪止め(ワイニング)	センター換気棟909 ※3	センター換気棟1818 ※3
形状寸法図								
長さ	500mm	—	3.5~5寸勾配用	2,727mm	—	—	909mm	1,818mm
標準価格(税抜)	4,870円/個	2,300円/本	2,300円/本	6,990円/本	2,620円/個	1,800円/個	20,670円/本	38,820円/本
梱包入数	10個/梱	5本/梱	10本/梱	5本/梱	50個/梱	50個/梱	1本/梱	1本/梱
カラー	CブラックS	BTEBF05G	BSM1F05G	BSM3F05G	BSM5F00A	BYD4Q0JK	BYE3Q0JK	BKM1F05G
	CブラウンS	BTEBF05H	BSM1F05H	BSM3F05H	BSM5F00A	BYD4Q0JK	BYE3Q0JK	BKM1F05H
	CグリーンS	BTEBF05J	BSM1F05J	BSM3F05J	BSM5F00A	BYD4Q0JK	BYE3Q0JK	BKM1F05J

品名	換気棟エンドキャップ	換気棟ジョイント	片流れ用換気棟 ※2 ※4	押さえ板金	ケミカル面戸13×15	谷樋用吊り子	共通捨て板	共板(コイル)
形状寸法図								
長さ	—	—	働き2,000mm	2,727mm	2,000mm	—	—	914mm×10m
標準価格(税抜)	3,980円/個	1,700円/個	54,100円/本	3,860円/本	880円/本	220円/個	2,180円/個	59,560円/巻
梱包入数	2個/梱	1個/梱	1本/梱	10本/梱	330本/梱	50個/梱	50個/梱	1巻/梱
カラー	CブラックS	BKM4F05G	BKM5F05G	BKM7F05G	BCMCQ10B	BTDF00A	BYS2F00A	ECL1F75G
	CブラウンS	BKM4F05H	BKM5F05H	BKM7F05H	BCMCQ10B	BTDF00A	BYS2F00A	ECL1F75H
	CグリーンS	BKM4F05J	BKM5F05J	BKM7F05J	BCMCQ10B	BTDF00A	BYS2F00A	ECL1F75J

品名	シーリング	補修塗料
形状寸法図		
長さ	—	—
標準価格(税抜)	2,760円/本	2,320円/本
梱包入数	10本/本 (320ml/本)	1本 (15ml/本)
カラー	CブラックS	DSY1Q0K1 (ブラック)
	CブラウンS	DSY1Q0K4 (コリアブラウン)
	CグリーンS	DSY1Q0WF (グリーンII)



※1 端部から150mm以内の位置にマークが付いている方が水上側です。



横暖ルーフS ちぢみ 1820

10月発売

遮熱銅板

遮熱効果
最大
15%

遮熱効果
最大
20%

遮熱効果
最大
25%


重量
約5.0kg/m²

施工
簡単

本体価格(税抜)

標準価格 …… 4,740円/枚
㎡価格 …… 約10,020円/㎡

特殊なちぢみ塗装の深い輝きが、シンプルなデザインにマッチ。
「超高耐久 横暖ルーフS ちぢみ」の6尺サイズです。



カラー：CグリーンS

■ 本体仕様

表面材	ポリエステル塗装 高耐食GLめっき銅板 (厚み0.35mm)
芯材	硬質ウレタンフォーム

厚み	働き幅	長さ	㎡/枚	梱包入数	入数面積	梱包重量※	枚重量
最大12mm	260mm	1,820mm	0.473㎡	6枚	2.84㎡	約14kg	約2.2kg
形状寸法図 (mm)							

■ 防火認定番号


飛火火性能
DR-1981(1) [アスファルトフーリング] 屋根勾配 2.5~27.5寸まで対応

※梱包重量には梱包資材の重量が含まれます。

■ 施工可能勾配 2.5寸以上 ※3.5寸未満の新築・葺き替えおよび重ね葺き(耐水合板仕様)の場合は、防水強化を行う必要があります。
(施工方法に関する詳しい内容は、最新の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」または「設計施工資料集 外装リフォーム①木造編」をご参照ください。)

※センタールーフは木製下地専用商品です。

10月発売




2YC1CG5G CブラックS

10月発売



2YC1CG5J CグリーンS

10月発売



2YC1CG5H CブラウンS

ご注意

- ※2 片流れ用縁包み、片流れ用換気棟を使用される場合は、横暖ルーフS ちぢみ用の「ケミカル面戸15×35 (BCMBQ10B)」が必要です。商品はP.198をご参照ください。
- ※3 同梱部材カバー-取付ビス-ベース取付ビス
- ※4 同梱部材-固定ビス-捨て水切-捨て水切キャップ
- 共通色)のものは、色の指定ができませんので、ご了承ください。
- 35面に掲載の価格がメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃などは含まれておりません。印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。
- 補修塗料を表面の傷などに使用する際は、ごく小さな範囲にタッチアップを行ってください。塗布面積が大きいと違和感が生じる場合があります。

■ 付属部材 材質：ポリエステル塗装高耐食GLめっき銅板(雪止め・ケミカル面戸を除く)

※施工方法・付属部材の加工方法については最新の「設計施工資料集 金属製外壁材・屋根材 標準施工編」または「設計施工資料集 外装リフォーム①木造編」をご参照ください。

	品 名	軒先崖草40	軒先崖草60	ゼロスターター-J	セットバックスターター-J	水切セットバックスターター-J	水切セットバックスターター-29J	けらば水切B5	けらば水切キャップB5(右)
	形 状 寸 法 図								
ナール	長さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—
	標準価格(税抜)	4,240円/本	4,280円/本	6,560円/本	6,560円/本	8,810円/本	10,980円/本	9,040円/本	1,960円/個
	梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	4本/梱	50個/梱
	C-ブラックS	BNK1F05G	BNK2F05G	BZSGF05G	BZSCF05G	BZSAF05G	BZSBF05G	BKZ4F05G	BKCGF05G
	C-ブラウンS	BNK1F05H	BNK2F05H	BZSGF05H	BZSCF05H	BZSAF05H	BZSBF05H	BKZ4F05H	BKCGF05H
	C-グリーンS	BNK1F05J	BNK2F05J	BZSGF05J	BZSCF05J	BZSAF05J	BZSBF05J	BKZ4F05J	BKCGF05J


品名	けらば水切キャップ110(右)	けらば水切110	けらば水切キャップ110(左)	けらば水切キャップ110(右)	けらば水切50	けらば水切50(左)	けらば水切750(右)	捨て水切80
形状寸法図								
長さ	—	2,727mm	—	—	2,727mm	—	—	2,727mm
標準価格(税抜)	1,960円/個	9,200円/本	2,170円/個	2,170円/個	5,380円/本	1,800円/個	1,800円/個	3,720円/本
梱包入数	50個/梱	4本/梱	50個/梱	50個/梱	10本/梱	1個	1個	50個/梱
カラー	CブラックS CブラウンS CグリーンS	BKZ7F05G BKZ7F05H BKZ7F05J	BKZ7F05G BKZ7F05H BKZ7F05J	BKZ7F05G BKZ7F05H BKZ7F05J	BKZ7F05G BKZ7F05H BKZ7F05J	BKZ7F05G BKZ7F05H BKZ7F05J	BKZ7F05G BKZ7F05H BKZ7F05J	BKZ7F05G BKZ7F05H BKZ7F05J

品 名	壁水切60×120	壁水切60×55	壁水切105×70	谷 樋 ※1	見切樋12	樋包み210	片流れ用樋包み ※2	銅先210	
形 状 寸 法 図									
長 さ	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	2,727mm	—	
標準価格(税抜)	5,320円/本	4,580円/本	5,320円/本	11,690円/本	3,620円/本	5,590円/本	10,150円/本	4,900円/個	
梱包入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	5本/梱	10本/梱	5本/梱	4本/梱	10個/梱	
カラー	CブラックS	BAM5F05G	BAM7F05G	BAM3F05G	BTD1F05G	BMK8F05G	BMD3F05G	BDMBF05G	BKE1F05G
	CブラウンS	BAM5F05H	BAM7F05H	BAM3F05H	BTD1F05H	BMK8F05H	BMD3F05H	BDMBF05H	BKE1F05H
	CグリーンS	BAM5F05J	BAM7F05J	BAM3F05J	BTD1F05J	BMK8F05J	BMD3F05J	BDMBF05J	BKE1F05J

品 名	横バ210L	隅棟カバー	隅棟カバー(急勾配用)	隅棟捨て板	雪止め(アングル)	雪止め(ワイナ)	センター換気棟909※3	センター換気棟1818※3
形 状 寸 法 図								
長 さ	500mm			2,727mm			909mm	1,818mm
標準価格(税抜)	4,870円/個	2,300円/本	2,300円/本	6,990円/本	2,620円/個	1,800円/個	20,670円/本	38,820円/本
梱包入数	10個/梱	50本/梱	10本/梱	5本/梱	50個/梱	50個/梱	1本/梱	1本/梱
カラー	CブラックS	BSM1F05G	BSM3F05G	BSM5F00A (共通色)	BYD4Q0JK (フック)	BYE3Q0JK	BKM2F05G	BKM1F05G
	CブラウンS	BSM1F05H	BSM3F05H			BYE4Q0JC	BKM2F05H	BKM1F05H
	CグリーンS	BSM1F05J	BSM3F05J			BYE4Q0JK	BKM2F05J	BKM1F05J

品名	換気棟エンドキャップ	換気棟ジョイント	片流れ用換気棟 ※2 ※4	押さえ板金	ケミカル面戸13×15	谷樋用吊り子	共通捨て板	共板(コイル)
形状寸法図								
長さ	—	—	働き2,000mm	2,727mm	2,000mm	—	—	914mm×10m
標準価格(税抜)	3,980円/個	1,700円/個	54,100円/本	3,860円/本	880円/本	220円/個	2,180円/個	59,560円/巻
梱包入数	2個/梱	1個/梱	1本/梱	10本/梱	330本/梱	50個/梱	50個/梱	1巻/梱
カラー	CブラックS CブラウンS CグリーンS	BKM4F05G BKM4F05H BKM4F05J	BKM5F05G BKM5F05H BKM5F05J	BKM7F05G (CブラックS)	BCMCQ10B (ブラック)	BTD2F00A (共通色)	BYS2F00A (共通色)	ECL1F75G ECL1F75H ECL1F75J

品 名		シーリング	補修塗料
形 状 寸 法 図			
	材質 変成シリコン系		石油系
長 さ	—		—
標準価格 (税抜)	2,760円/本		2,320円/本
梱包入数	10本/箱 (320ml/本)		1本 (15ml/本)
カラー	CブラックS	DSY1Q0K1 (ブラック)	DPA4Q0SE
	CブラウンS	DSY1Q0K4 (コアカラウ)	DPA4Q0SF
	CグリーンS	DSY1Q0WF (グリーンII)	DPA4Q0ST



※1 端部から150mm以内の位置にマークが付いている方が水上側です。